

## REITERA PRESENTACIÓN

### SRA. DIRECTORA EJECUTIVA SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

**ALEJANDRO PUELLES OCARANZA**, en representación de SCM COSAYACH YODO, RUT N°96.625.710-5, ambos domiciliados en Terrenos de Santa Elena S/N° sector Negreiros, Comuna de Huara, Región de Tarapacá, titular del proyecto “Ampliación Negreiros”, a usted respetuosamente digo:

1. Que, con fecha 12 de junio de 2024, mi representada hizo una presentación en el proceso de reclamación del proyecto “Ampliación Negreiros”.
2. Dicha presentación consistía en un escrito denominado “**Se tenga presente Informe MINVU**” y dos anexos (“Informe Seremi a CGR” y “PE planta”) tal como aparece en la imagen a continuación:


Anexos:

| Nombre                                 | URL                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se tenga presente informe Seremi MINVU | <a href="https://recursos.sea.gob.cl/storage/annexes/2024/06/12/163335_012_2162337194_Se_tenga_presente_informe_Seremi_MINVU.pdf">https://recursos.sea.gob.cl/storage/annexes/2024/06/12/163335_012_2162337194_Se_tenga_presente_informe_Seremi_MINVU.pdf</a> |
| Informe seremi a CGR                   | <a href="https://recursos.sea.gob.cl/storage/annexes/2024/06/12/163335_060_2162337194_Informe_seremi_a_CGR.pdf">https://recursos.sea.gob.cl/storage/annexes/2024/06/12/163335_060_2162337194_Informe_seremi_a_CGR.pdf</a>                                     |
| PE planta                              | <a href="https://recursos.sea.gob.cl/storage/annexes/2024/06/12/163335_084_2162337194_PE_planta.pdf">https://recursos.sea.gob.cl/storage/annexes/2024/06/12/163335_084_2162337194_PE_planta.pdf</a>                                                           |

3. Al revisar los documentos, hemos constatado que al apretar el link correspondiente a “**Se tenga presente informe Seremi MINVU**” el sistema dirige al lector al anexo “**Informe Seremi a CGR**”, con lo que este último anexo aparece dos veces y, en cambio, no aparece publicado el escrito principal.
4. Por el motivo señalado, vengo en reiterar íntegramente la presentación, acompañando el escrito “**Se tenga presente informe Seremi Minvu**”, y sus dos

anexos a saber (i) el Informe D-DUI N°04/2024 de la SEREMI MINVU y (ii) copia del permiso de edificación 419/1998.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



**ALEJANDRO PUELLES OCARANZA**

SCM COSAYACH YODO