


EDAPOS



RECURSO DE RECLAMACION

PROYECTO SISTEMA DE TRANSMISIÓN ZONAL GRUPO 3 S/E ITAHUE- S/E HUALQUI: Modificaciones Menores de Trazado Rodelino, Santa Delfina y Rapilermo

Línea de Base Componente Plantas

Apéndice III - Flora

Elaborado para:
B-Ambiental
Noviembre 2024
BAM145.INF05.APE03.RevD

CONTENIDO

APÉNDICE III: FLORA.....	1
1 LISTADO FLORISTICO	1
2 FRECUENCIA DE ESPECIES	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Flora presente en el área de influencia.....	1
Tabla 2. Clasificación de especies frecuencia de registros en parcelas de muestreo.	17



APÉNDICE III: FLORA

1 LISTADO FLORISTICO

Tabla 1. Flora presente en el área de influencia.

Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Nativa	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Tristagma bivalve</i> (Hook. ex Lindl.) Traub	Endémica	Hierba Perenne	VAL-RME-MAU-NUB	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Endémica	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë</i> sp.	-	-	-	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE-IPA	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-JFE-IPA	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Introducida	Hierba Anual	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-MAG-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium</i> sp.	-	-	-	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Nativa	Arbusto	AYP-TAR-ATA-COQ-VAL-RME-	-	-



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
							LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA		
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Nativa	Hierba Perenne	AYP-TAR-ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-NUB-BIO-ARA	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa	Árbol	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Nativa	Árbol	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Nativa	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba Perenne	AYP-TAR-ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba Perenne	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Nativa	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Introducida	Hierba Anual	AYP-TAR-ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-	-	-



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
							BIO-ARA-LRI-LLA-JFE-IPA		
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia sp.</i>	-	-	-	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca (DC.) O. Berg</i>	Nativa	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	Nativa	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-JFE	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua Molina</i>	Endémica	Árbol	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-JFE	Vulnerable (D.S. N°10/2023)	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha Bertero ex Colla</i>	Nativa	Hierba Anual	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius L.</i>	Nativa	Hierba Anual	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	Introducida	Hierba Anual	ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor L.</i>	Introducida	Hierba Anual	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE-IPA	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. chilensis</i>	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix Clos</i>	Nativa	Arbusto	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia Gillies & Hook.</i>	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB	-	-



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Introducida	Arbusto	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-AIS-MAG	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-JFE	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Endémica	Árbol	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	Originaria
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Nativa	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA	-	-
Rapilermo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Nativa	Hierba Perenne	-	-	-
Rapilermo	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Introducida	Árbol	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Nativa	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Libertia sessiliflora</i> (Poepp.) Skottsb.	Endémica	Hierba Perenne	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Herreria stellata</i> Ruiz & Pav.	Endémica	Hierba Perenne	MAU-BIO-LLA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Endémica	Arbusto	ATA-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-JFE-IPA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	-



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Introducida	Hierba Anual	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-MAG-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Introducida	Hierba Perenne	TAR-ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE-IPA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Nativa	Arbusto	AYP-TAR-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	AYP-TAR-ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE-IPA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	RME-LBO-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	Nativa	Arbusto	ANT-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Introducida	Hierba Anual	AYP-TAR-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-JFE-IPA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Endémica	Arbusto	-	-	Originaria



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Introducida	Árbol	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Introducida	Árbol	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Introducida	Arbusto	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE-IPA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Nativa	Árbol	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Nativa	Hierba Perenne	ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Nativa	Hierba Perenne	AYP-TAR-ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE-IPA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Endémica	Árbol	LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Nativa	Árbol	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	Región de O'Higgins al norte: Vulnerable; Región del Maule al sur: Preocupación menor (D.S. N° 42/2011)	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Nativa	Hierba Perenne	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Endémica	Arbusto	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Introducida	Árbol	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-JFE-IPA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i> sp.	-	-	-	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Nativa	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Nativa	Arbusto	LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-JFE	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Nativa	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-JFE	-	Originaria



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus sp.</i>	-	-	-	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius L.</i>	Nativa	Hierba Anual	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis sp.</i>	-	-	-	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila Kunth</i>	Endémica	Hierba Perenne	LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca sp.</i>	-	-	-	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum sp.</i>	-	-	-	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa sp.</i>	-	-	-	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua L.</i>	Introducida	Hierba Anual	TAR-ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE-IPA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella sp.</i>	-	-	-	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Gevuina avellana Molina</i>	Nativa	Árbol	MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta (Lam.) Diels subsp. obliqua (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.</i>	Nativa	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa L.</i>	Introducida	Arbusto	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-AIS-MAG	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Introducida	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-JFE	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor Scop.</i>	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.</i>	Endémica	Árbol	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	Originaria

Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU	-	Originaria
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Nativa	Hierba Perenne	-	-	-
Rodelino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Nativa	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG	-	-
Rodelino	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Introducida	Árbol	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Rodelino	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	Nativa	Hierba Perenne	TAR-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	Juan Fernandez: Casi Amenazado; Chile Continental Preocupación Menor (D.S. N° 19/2012)	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Nativa	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Nativa	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn.	Nativa	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA	Vulnerable (D.S. N° 16/2016)	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Libertia sessiliflora</i> (Poepp.) Skottsb.	Endémica	Hierba Perenne	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium</i> sp.	-	-	-	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Nativa	Hierba Perenne	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Herreria stellata</i> Ruiz & Pav.	Endémica	Hierba Perenne	MAU-BIO-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis neaei</i> DC.	Nativa	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	-



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Endémica	Arbusto	ATA-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Endémica	Arbusto	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i> (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt	Nativa	Hierba Perenne	AYP-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta</i> sp.	-	-	-	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Endémica	Hierba Perenne	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Nativa	Árbol	COQ-VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	"Desde Regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago al norte:	
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG	Región de O'Higgins al norte: En Peligro; Región del Maule al sur: Preocupación menor (D.S. N° 6/2017)	Originaria

Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Nativa	Arbusto	AYP-TAR-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	AYP-TAR-ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen	Endémica	Hierba Perenne	AYP-TAR-ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Introducida	Hierba Anual	AYP-TAR-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-JFE-IPA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Endémica	Arbusto	-	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>pulverulenta</i>	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Introducida	Árbol	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Introducida	Arbusto	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. <i>stipulacea</i>	Endémica	Arbusto	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia nigricans</i> Hook. & Arn.	Nativa	Hierba Perenne	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Nativa	Árbol	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Elytropus chilensis</i> (A. DC.) Müll. Arg.	Nativa	Arbusto	LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Diplolepis pachyphylla</i> (Decne.) Hechem & C. Ezcurra	Nativa	Hierba Perenne	MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Introducida	Hierba Anual	AYP-TAR-ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Nativa	Hierba Perenne	ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Introducida	Hierba Anual	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Nativa	Hierba Perenne	AYP-TAR-ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Endémica	Hierba Perenne	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE-IPA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria meyeniana</i> Phil. subsp. <i>glabrata</i> (Phil.) C. Ehrh.	Endémica	Arbusto	MAU-NUB-BIO	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Endémica	Árbol	LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria



Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba (Molina) Looser</i>	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees</i>	Nativa	Árbol	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	Región de O'Higgins al norte: Vulnerable; Región del Maule al sur: Preocupación menor (D.S. N° 42/2011)	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus Molina</i>	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla (L.) Mirb.</i>	Nativa	Hierba Perenne	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Philesiaceae	<i>Lapageria rosea Ruiz & Pav.</i>	Endémica	Arbusto	COQ-VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara integrifolia Ruiz & Pav.</i>	Endémica	Arbusto	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus sp.</i>	-	-	-	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola portalesia Gay var. portalesia</i>	Endémica	Arbusto	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum L.</i>	Introducida	Hierba Perenne	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma (Molina) D. Legrand & Kausel</i>	Nativa	Árbol	MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Introducida	Árbol	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-JFE-IPA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata (DC.) Burret</i>	Nativa	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma chequen (Molina) A. Gray</i>	Endémica	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	Preocupación Menor (D.S. N°10/2023)	Originaria

Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	Nativa	Árbol	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-JFE	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea Jacq.</i>	Endémica	Hierba Anual	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor L.</i>	Introducida	Hierba Anual	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE-IPA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza maxima L.</i>	Introducida	Hierba Anual	ATA-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-MAG-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila Kunth</i>	Endémica	Hierba Perenne	LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa sp.</i>	-	-	-	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua L.</i>	Introducida	Hierba Anual	TAR-ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE-IPA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Aira caryophyllea L.</i>	Introducida	Hierba Anual	ANT-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Gevuina avellana Molina</i>	Nativa	Árbol	MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala bitermata Ruiz & Pav.</i>	Endémica	Arbusto	VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata (DC.) Decne.</i>	Nativa	Arbusto	MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Introducida	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-JFE	-	-

Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Sanguisorba minor Scop.</i>	Introducida	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena ovalifolia Ruiz & Pav.</i>	Nativa	Hierba Perenne	COQ-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.</i>	Endémica	Árbol	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI	-	Originaria
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum Ruiz & Pav.</i>	Nativa	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea Sw.</i>	Nativa	Hierba Perenne	-	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum furcatum Dunal</i>	Nativa	Hierba Perenne	AYP-TAR-ANT-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA-AIS-JFE	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata Ruiz & Pav.</i>	Nativa	Arbusto	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-AIS-MAG	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caprifoliaceae	<i>Valeriana grandifolia Phil.</i>	Endémica	Hierba Anual	VAL-RME-MAU-NUB-BIO-ARA	-	-
Santa Delfina	Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis Poepp.</i>	Endémica	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO	-	-
Santa Delfina	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata D. Don</i>	Introducida	Árbol	VAL-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	-	-
Santa Delfina	Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum Kaulf.</i>	Nativa	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LRI-LLA-JFE	Archipelago Juan Fernández Casi amenazada, Chile continental preocupación menor (D.S. N° 19/2012)	-
Santa Delfina	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense Kaulf. var. chilense</i>	Nativa	Hierba Perenne	TAR-ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-	Juan Fernández: Casi Amenazado; Chile Continental	-

Sector	División	Clase	Familia	Especie	Origen	Hábito de crecimiento	Distribución en Chile Continental	Categoría de conservación	D.S. N° 68/2009
							ARA-LRI-LLA-AIS-MAG-JFE	Preocupación Menor (D.S. N° 19/2012)	
Santa Delfina	Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum excisum Kunze</i>	Endémica	Hierba Perenne	COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO-ARA-LLA	Preocupación Menor (D.S. N° 38/2015)	-

Fuente: EDAFOS, 2024.



2 FRECUENCIA DE ESPECIES

Tabla 2. Clasificación de especies frecuencia de registros en parcelas de muestreo.

Especie	Hábito de crecimiento	Frecuencia (n) por sector		
		Rapilermo	Santa Delfina	Rodelino
<i>Acacia caven</i>	Árbol	X		
<i>Acacia dealbata</i>	Árbol		X	X
<i>Acacia melanoxylon</i>	Árbol			X
<i>Acaena ovalifolia</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Adiantum excisum</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Árbol		X	
<i>Agrostis</i> sp.	Indeterminado			X
<i>Aira caryophyllea</i>	Hierba Anual		X	
<i>Amomyrtus luma</i>	Árbol		X	
<i>Anagallis arvensis</i>	Hierba Anual		X	X
<i>Aristotelia chilensis</i>	Árbol	X	X	X
<i>Avena barbata</i>	Hierba Anual	X		
<i>Azara integrifolia</i>	Arbusto		X	X
<i>Baccharis neaei</i>	Arbusto		X	
<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto		X	
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Arbusto		X	X
<i>Berberis chilensis</i> var. <i>chilensis</i>	Arbusto	X		
<i>Blechnum hastatum</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Bomarea salsilla</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Boquila trifoliolata</i>	Arbusto		X	
<i>Briza maxima</i>	Hierba Anual		X	
<i>Briza minor</i>	Hierba Anual	X	X	
<i>Calceolaria meyeniana</i> subsp. <i>glabrata</i>	Arbusto		X	
<i>Cardionema ramosissima</i>	Hierba Perenne	X		
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Hierba Perenne		X	X



Especie	Hábito de crecimiento	Frecuencia (n) por sector		
		Rapilermo	Santa Delfina	Rodelino
<i>Chusquea quila</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Cirsium vulgare</i>	Hierba Perenne	X		
<i>Cissus striata</i>	Arbusto		X	X
<i>Citronella mucronata</i>	Árbol		X	
<i>Colletia hystrix</i>	Arbusto	X		
<i>Crinodendron patagua</i>	Árbol	X		
<i>Cryptocarya alba</i>	Árbol	X	X	X
<i>Cynara cardunculus</i>	Hierba Perenne	X		X
<i>Cyperus sp.</i>	Indeterminado			X
<i>Dichondra sericea</i>	Hierba Perenne	X	X	X
<i>Dioscorea saxatilis</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Diplolepis pachyphylla</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Drimys winteri</i>	Árbol		X	
<i>Elytropus chilensis</i>	Arbusto		X	
<i>Erodium cicutarium</i>	Hierba Perenne	X		
<i>Erodium moschatum</i>	Hierba Perenne	X		
<i>Eryngium paniculatum</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Arbusto		X	X
<i>Escallonia pulverulenta var. pulverulenta</i>	Arbusto	X	X	X
<i>Eucalyptus globulus</i>	Árbol		X	X
<i>Eucalyptus sp.</i>	Indeterminado			X
<i>Euphorbia peplus</i>	Hierba Anual	X		
<i>Festuca sp.</i>	Indeterminado			X
<i>Galium aparine</i>	Hierba Anual		X	
<i>Galium hypocarpium</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Gamochaeta sp.</i>	Indeterminado		X	
<i>Gaultheria insana</i>	Arbusto			X
<i>Geranium bertereanum</i>	Hierba Perenne	X		
<i>Geranium core-core</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Geranium robertianum</i>	Hierba Anual		X	



Especie	Hábito de crecimiento	Frecuencia (n) por sector		
		Rapilermo	Santa Delfina	Rodelino
<i>Gevuina avellana</i>	Árbol		X	X
<i>Herreria stellata</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Hordeum sp.</i>	Indeterminado			X
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba Perenne	X	X	X
<i>Juncus bufonius</i>	Hierba Anual	X		X
<i>Lactuca virosa</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Lapageria rosea</i>	Arbusto		X	X
<i>Lardizabala biternata</i>	Arbusto		X	
<i>Laurelia sempervirens</i>	Árbol		X	X
<i>Libertia sessiliflora</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	X	X	X
<i>Lobelia tupa</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Lomatia hirsuta subsp. obliqua</i>	Árbol			X
<i>Luma apiculata</i>	Árbol		X	X
<i>Luma chequen</i>	Árbol		X	
<i>Maytenus boaria</i>	Árbol	X		
<i>Mentha pulegium</i>	Hierba Perenne			X
<i>Muehlenbeckia hastulata var. hastulata</i>	Arbusto	X	X	X
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Árbol	X		
<i>Myrceugenia sp.</i>	Indeterminado	X		
<i>Nassella sp.</i>	Indeterminado			X
<i>Nothofagus obliqua</i>	Árbol		X	X
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Oxalis micrantha</i>	Hierba Anual	X		
<i>Oxalis rosea</i>	Hierba Anual		X	
<i>Ozoroë sp.</i>	Indeterminado	X		
<i>Persea lingue</i>	Árbol		X	X
<i>Peumus boldus</i>	Árbol	X	X	
<i>Pinus radiata</i>	Árbol	X	X	X



Especie	Hábito de crecimiento	Frecuencia (n) por sector		
		Rapilermo	Santa Delfina	Rodelino
<i>Plantago lanceolata</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Poa annua</i>	Hierba Anual		X	X
<i>Poa sp.</i>	Indeterminado		X	X
<i>Podanthus mitiqui</i>	Arbusto		X	X
<i>Populus sp.</i>	Indeterminado		X	
<i>Proustia pyrifolia</i>	Arbusto		X	
<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba Perenne			X
<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Pseudognaphalium sp.</i>	Indeterminado	X		
<i>Quillaja saponaria</i>	Árbol	X		
<i>Ribes punctatum</i>	Arbusto	X	X	
<i>Rosa rubiginosa</i>	Arbusto	X		X
<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbusto	X	X	X
<i>Rumex acetosella</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Rumex crispus</i>	Hierba Perenne			X
<i>Rumex obtusifolius</i>	Hierba Perenne			X
<i>Sanguisorba minor</i>	Hierba Perenne		X	X
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Hierba Perenne	X	X	X
<i>Schinus latifolius</i>	Árbol			X
<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba Anual	X		X
<i>Senna stipulacea</i> var. <i>stipulacea</i>	Arbusto		X	
<i>Silybum marianum</i>	Hierba Perenne	X		
<i>Sisyrinchium sp.</i>	Indeterminado		X	
<i>Sisyrinchium striatum</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Solanum furcatum</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Hierba Perenne	X		
<i>Sophora macrocarpa</i>	Árbol		X	X
<i>Stachys grandidentata</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Stellaria chilensis</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Taraxacum officinale</i>	Hierba Perenne			X



Especie	Hábito de crecimiento	Frecuencia (n) por sector		
		Rapilermo	Santa Delfina	Rodelino
<i>Teline monspessulana</i>	Arbusto		X	X
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Arbusto	X		
<i>Trifolium repens</i>	Hierba Perenne			X
<i>Tristagma bivalve</i>	Hierba Perenne	X		
<i>Ugni molinae</i>	Arbusto			X
<i>Valeriana grandifolia</i>	Hierba Anual		X	
<i>Vicia nigricans</i>	Hierba Perenne		X	
<i>Viola portalesia</i> var. <i>portalesia</i>	Arbusto		X	

Fuente: EDAFOS, 2024.