

COMPROBANTE DE TRAZABILIDAD

26-02-2026 09:56

Tipo de Proceso Comunicación oficial	Id 4638178	Fecha Creación 26-02-2026 09:30
Estado OPE: Recepción total	Folio 137	Fecha Folio 26-02-2026 09:31
Tipo de Documento Oficios	Reservado No	Datos Sensibles No
Tema 137/2026 - Solicita aumento de plazo para enviar pronunciamiento sobre el Recurso de Reclamación en comento.		
Institución Remitente Dirección General de Aguas		
Institución Destinataria Servicio de Evaluación Ambiental		
Procedimiento Administrativo No asociado		

RESUMEN DE TRAMITACIÓN**INICIO**

Creador	Fecha Inicio	Fecha Creación
Daniel Leonardo Pichún López Dirección General de Aguas	26-02-2026 09:28	26-02-2026 09:30

FIRMA

Firmante	Fecha	Motivo Rechazo
Firmas previas		
Rodrigo Alejandro Sanhueza Bravo FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA – Ministerio de Obras Públicas–G2	26-02-2026 08:49 Firmado	---
Daniel Leonardo Pichún López FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA – Ministerio de Obras Públicas–G2	26-02-2026 08:58 Firmado	---

FOLIO Y DESPACHO

OPS

OP_Dirección General de Aguas

Folio


137

Responsable	Fecha	Motivo Rechazo
Daniel Leonardo Pichún López Dirección General de Aguas	26-02-2026 09:31 Despachado	---

DESTINATARIO

Entidad Destinataria
Servicio de Evaluación Ambiental
OPE: OP_Servicio de Evaluación Ambiental

Estado Acuse Recibido	Fecha	Devolución (causal)
Acuse recibido	26-02-2026 09:56	---
Usuarios Derivados		Fecha
Valentina Alejandra Durán Medina		26-02-2026 09:56



ORD : N° 137 /
26 de febrero de 2026

SANTIAGO,

ANT. : ORD SEA N°20269910285, recibido en oficina de partes DGA el 28 de enero de 2026, que solicita informe en el marco del recurso de reclamación interpuesto en contra de la Resolución (Exenta) N° 202513001313/2025 atingente al Estudio Ambiental del proyecto "Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, Región Metropolitana" del proponente Ministerio de Obras Públicas.

MAT. : Solicita aumento de plazo para enviar pronunciamiento sobre el Recurso de Reclamación en comento.

**DE: DIRECTOR GENERAL DE AGUAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS**

**A: DIRECTORA EJECUTIVA
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**

Junto con saludar, y en respuesta al Oficio individualizado en el Ant. por medio del cual se solicita a este Servicio informar fundadamente a partir del recurso de reclamación interpuesto en contra de la Resolución (Exenta) N° 202513001313/2025 atingente al Estudio Ambiental del proyecto "Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, Región Metropolitana" del proponente Ministerio de Obras Públicas, emitida por la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, que calificó ambientalmente favorable el EIA del proyecto; dado el alto volumen de información a analizar, solicito a Ud. aumento de plazo, a fin de dar una adecuada respuesta.

Saluda atentamente a Ud.,



RSB/CHI/mgg
DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Archivo División Legal
- Archivo DCYPRH

Proceso N° 19946286 /

